Rapport Open-Source Notices

Third-party software distributed with Rapport

Rapport, a Service of Actionable Science, Inc. ("Rezolve.ai"), incorporates the open-source software components listed below. Each component is the copyright of its respective authors and is licensed under the licence identified for it. Rezolve.ai distributes these components unmodified unless stated otherwise.

The complete licence text, copyright notices and any NOTICE files required by each licence are available on request from legal@rezolve.ai and will be included in the file THIRD-PARTY-NOTICES.txt distributed with each Rapport Agent installer from the next Agent release. Nothing in the Rezolve.ai Master Terms or the Rapport Product Terms restricts any right granted to you under these licences.

1. Summary

Distribution	Components	Licences
Rapport Agent – Windows and macOS	16 (Windows: 18)	BSD-3-Clause (10), MIT (4; Windows: 6), ISC (1), Apache-2.0 (1)
Rapport Agent – Linux (preview)	16	Same components as the macOS Agent: BSD-3-Clause (10), MIT (4), ISC (1), Apache-2.0 (1)
Windows installer (MSI)	1	MS-RL (1)
Rapport Console (delivered to the browser)	268	MIT (239), ISC (14), 0BSD (8), BSD-3-Clause (3), Apache-2.0 (2), MPL-2.0 OR Apache-2.0 (1), MIT AND ISC (1)

2. Licence notes

- No component is licensed under the GNU GPL, AGPL or LGPL.
- **Apache-2.0:** where a component includes a NOTICE file, its contents are included in the notices described above.
- **MPL-2.0 OR Apache-2.0 (DOMPurify):** Rezolve.ai elects to use DOMPurify under the Apache-2.0 licence.
- **MS-RL (WiX Toolset runtime, WixToolset.Dtf.CustomAction 5.0.2):** distributed unmodified within the Windows installer. The source code is available from the WiX Toolset project and, on request, from Rezolve.ai at legal@rezolve.ai.
- Server-side components that are not distributed to customers are not listed.

3. Rapport Agent (Windows and macOS)

Component	Version	Licence
github.com/coder/websocket	v1.8.15	ISC
github.com/creack/pty	v1.1.24	MIT
github.com/dustin/go-humanize	v1.0.1	MIT
github.com/ebitengine/purego	v0.10.0	Apache-2.0
github.com/google/uuid	v1.6.0	BSD-3-Clause
github.com/mattn/go-isatty	v0.0.20	MIT
github.com/ncruces/go-strftime	v1.0.0	MIT
github.com/remyoudompheng/bigfft	v0.0.0-20230129092748-24d4a6f8daec	BSD-3-Clause

Component	Version	Licence
github.com/shirou/gopsutil/v4	v4.26.6	BSD-3-Clause
github.com/tklauser/go-sysconf	v0.3.16	BSD-3-Clause
golang.org/x/sys	v0.47.0	BSD-3-Clause
modernc.org/libc	v1.74.1	BSD-3-Clause
modernc.org/mathutil	v1.7.1	BSD-3-Clause
modernc.org/memory	v1.11.0	BSD-3-Clause
modernc.org/sqlite	v1.55.0	BSD-3-Clause
Go standard library and runtime	Toolchain used for the release build	BSD-3-Clause

- The Windows Agent also includes github.com/go-ole/go-ole and github.com/yusufpapurcu/wmi, both licensed under the MIT licence.

4. Windows installer

Component	Version	Licence
WixToolset.Dtf.CustomAction (embedded in the MSI custom actions)	5.0.2	MS-RL

5. Rapport Console

Component	Version	Licence
@babel/runtime	7.28.2	MIT
@date-fns/tz	1.5.0	MIT
@faker-js/faker	10.5.0	MIT
@floating-ui/core	1.8.0	MIT
@floating-ui/dom	1.8.0	MIT
@floating-ui/react-dom	2.1.9	MIT
@floating-ui/utils	0.2.12	MIT
@hookform/resolvers	3.10.0	MIT
@monaco-editor/loader	1.7.0	MIT
@monaco-editor/react	4.7.0	MIT
@radix-ui/number	1.1.3	MIT
@radix-ui/primitive	1.1.7	MIT
@radix-ui/react-accordion	1.2.21	MIT
@radix-ui/react-alert-dialog	1.1.24	MIT
@radix-ui/react-arrow	1.1.16	MIT
@radix-ui/react-aspect-ratio	1.1.16	MIT
@radix-ui/react-avatar	1.2.7	MIT

Component	Version	Licence
@radix-ui/react-checkbox	1.3.12	MIT
@radix-ui/react-collapsible	1.1.21	MIT
@radix-ui/react-collection	1.1.16	MIT
@radix-ui/react-compose-refs	1.1.5	MIT
@radix-ui/react-context	1.2.2	MIT
@radix-ui/react-context-menu	2.3.8	MIT
@radix-ui/react-dialog	1.2.0	MIT
@radix-ui/react-direction	1.1.5	MIT
@radix-ui/react-dismissable-layer	1.1.20	MIT
@radix-ui/react-dropdown-menu	2.1.25	MIT
@radix-ui/react-focus-guards	1.1.6	MIT
@radix-ui/react-focus-scope	1.2.0	MIT
@radix-ui/react-hover-card	1.1.24	MIT
@radix-ui/react-id	1.1.4	MIT
@radix-ui/react-label	2.1.16	MIT
@radix-ui/react-menu	2.1.25	MIT
@radix-ui/react-menubar	1.1.25	MIT
@radix-ui/react-navigation-menu	1.3.0	MIT
@radix-ui/react-popover	1.2.0	MIT
@radix-ui/react-popper	1.3.8	MIT
@radix-ui/react-portal	1.1.18	MIT
@radix-ui/react-presence	1.1.11	MIT
@radix-ui/react-primitive	2.1.11	MIT
@radix-ui/react-progress	1.1.17	MIT
@radix-ui/react-radio-group	1.4.8	MIT
@radix-ui/react-roving-focus	1.1.20	MIT
@radix-ui/react-scroll-area	1.3.0	MIT
@radix-ui/react-select	2.3.8	MIT
@radix-ui/react-separator	1.1.16	MIT
@radix-ui/react-slider	1.5.0	MIT
@radix-ui/react-slot	1.4.0	MIT
@radix-ui/react-switch	1.3.8	MIT
@radix-ui/react-tabs	1.1.22	MIT
@radix-ui/react-toast	1.2.24	MIT
@radix-ui/react-toggle	1.1.19	MIT
@radix-ui/react-toggle-group	1.1.20	MIT

Component	Version	Licence
@radix-ui/react-tooltip	1.3.0	MIT
@radix-ui/react-use-callback-ref	1.1.4	MIT
@radix-ui/react-use-controllable-state	1.2.6	MIT
@radix-ui/react-use-effect-event	0.0.5	MIT
@radix-ui/react-use-is-hydrated	0.1.3	MIT
@radix-ui/react-use-layout-effect	1.1.4	MIT
@radix-ui/react-use-previous	1.1.4	MIT
@radix-ui/react-use-rect	1.1.4	MIT
@radix-ui/react-use-size	1.1.5	MIT
@radix-ui/react-visually-hidden	1.2.12	MIT
@radix-ui/rect	1.1.3	MIT
@supabase/auth-js	2.109.0	MIT
tslib	2.8.1	0BSD
@supabase/functions-js	2.109.0	MIT
tslib	2.8.1	0BSD
@supabase/phoenix	0.4.4	MIT
@supabase/postgrest-js	2.109.0	MIT
tslib	2.8.1	0BSD
@supabase/realtime-js	2.109.0	MIT
tslib	2.8.1	0BSD
@supabase/storage-js	2.109.0	MIT
tslib	2.8.1	0BSD
@supabase/supabase-js	2.109.0	MIT
@tanstack/query-core	5.83.0	MIT
@tanstack/react-query	5.83.0	MIT
@types/d3-array	3.2.1	MIT
@types/d3-color	3.1.3	MIT
@types/d3-ease	3.0.2	MIT
@types/d3-interpolate	3.0.4	MIT
@types/d3-path	3.1.0	MIT
@types/d3-scale	4.0.8	MIT
@types/d3-shape	3.1.6	MIT
@types/d3-time	3.0.3	MIT
@types/d3-timer	3.0.2	MIT
@types/debug	4.1.13	MIT
@types/estree	1.0.9	MIT

Component	Version	Licence
@types/estree-jsx	1.0.5	MIT
@types/hast	3.0.5	MIT
@types/mdast	4.0.4	MIT
@types/ms	2.1.0	MIT
@types/react	19.2.18	MIT
@types/trusted-types	2.0.7	MIT
@types/unist	3.0.3	MIT
@ungap/structured-clone	1.4.0	ISC
@xterm/addon-fit	0.11.0	MIT
@xterm/xterm	6.0.0	MIT
aria-hidden	1.2.4	MIT
bail	2.0.2	MIT
ccount	2.0.1	MIT
character-entities	2.0.2	MIT
character-entities-html4	2.1.0	MIT
character-entities-legacy	3.0.0	MIT
character-reference-invalid	2.0.1	MIT
class-variance-authority	0.7.1	Apache-2.0
clsx	2.1.1	MIT
cmdk	1.1.1	MIT
comma-separated-tokens	2.0.3	MIT
cookie-es	3.1.1	MIT
cron-parser	5.6.2	MIT
cronstrue	3.24.0	MIT
csstype	3.2.3	MIT
d3-array	3.2.4	ISC
d3-color	3.1.0	ISC
d3-ease	3.0.1	BSD-3-Clause
d3-format	3.1.0	ISC
d3-interpolate	3.0.1	ISC
d3-path	3.1.0	ISC
d3-scale	4.0.2	ISC
d3-shape	3.2.0	ISC
d3-time	3.1.0	ISC
d3-time-format	4.1.0	ISC
d3-timer	3.0.1	ISC

Component	Version	Licence
date-fns	3.6.0	MIT
debug	4.4.3	MIT
decimal.js-light	2.5.1	MIT
decode-named-character-reference	1.3.0	MIT
dequal	2.0.3	MIT
detect-node-es	1.1.0	MIT
devlop	1.1.0	MIT
dom-helpers	5.2.1	MIT
dompurify	3.4.17	MPL-2.0 OR Apache-2.0 (Apache-2.0 elected)
echarts	6.1.0	Apache-2.0
echarts-for-react	3.0.6	MIT
tslib	2.3.0	0BSD
embla-carousel	8.6.0	MIT
embla-carousel-react	8.6.0	MIT
embla-carousel-reactive-utils	8.6.0	MIT
estree-util-is-identifier-name	3.0.0	MIT
eventemitter3	4.0.7	MIT
extend	3.0.2	MIT
fast-deep-equal	3.1.3	MIT
fast-equals	5.4.1	MIT
get-nonce	1.0.1	MIT
hast-util-to-jsx-runtime	2.3.6	MIT
hast-util-whitespace	3.0.0	MIT
html-url-attributes	3.0.1	MIT
iceberg-js	0.8.1	MIT
inline-style-parser	0.2.7	MIT
input-otp	1.4.2	MIT
internmap	2.0.3	ISC
is-alphabetical	2.0.1	MIT
is-alphanumerical	2.0.1	MIT
is-decimal	2.0.1	MIT
is-hexadecimal	2.0.1	MIT
is-plain-obj	4.1.0	MIT
js-tokens	4.0.0	MIT
lodash	4.18.1	MIT

Component	Version	Licence
longest-streak	3.1.0	MIT
loose-envify	1.4.0	MIT
lucide-react	0.462.0	ISC
luxon	3.7.2	MIT
markdown-table	3.0.4	MIT
marked	14.0.0	MIT
mdast-util-find-and-replace	3.0.2	MIT
escape-string-regexp	5.0.0	MIT
mdast-util-from-markdown	2.0.3	MIT
mdast-util-gfm	3.1.0	MIT
mdast-util-gfm-autolink-literal	2.0.1	MIT
mdast-util-gfm-footnote	2.1.0	MIT
mdast-util-gfm-strikethrough	2.0.0	MIT
mdast-util-gfm-table	2.0.0	MIT
mdast-util-gfm-task-list-item	2.0.0	MIT
mdast-util-mdx-expression	2.0.1	MIT
mdast-util-mdx-jsx	3.2.0	MIT
mdast-util-mdxjs-esm	2.0.1	MIT
mdast-util-phrasing	4.1.0	MIT
mdast-util-to-hast	13.2.1	MIT
mdast-util-to-markdown	2.1.2	MIT
mdast-util-to-string	4.0.0	MIT
micromark	4.0.2	MIT
micromark-core-commonmark	2.0.3	MIT
micromark-extension-gfm	3.0.0	MIT
micromark-extension-gfm-autolink-literal	2.1.0	MIT
micromark-extension-gfm-footnote	2.1.0	MIT
micromark-extension-gfm-strikethrough	2.1.0	MIT
micromark-extension-gfm-table	2.1.2	MIT
micromark-extension-gfm-tagfilter	2.0.0	MIT
micromark-extension-gfm-task-list-item	2.1.0	MIT
micromark-factory-destination	2.0.1	MIT
micromark-factory-label	2.0.1	MIT
micromark-factory-space	2.0.1	MIT
micromark-factory-title	2.0.1	MIT
micromark-factory-whitespace	2.0.1	MIT

Component	Version	Licence
micromark-util-character	2.1.1	MIT
micromark-util-chunked	2.0.1	MIT
micromark-util-classify-character	2.0.1	MIT
micromark-util-combine-extensions	2.0.1	MIT
micromark-util-decode-numeric-character-reference	2.0.2	MIT
micromark-util-decode-string	2.0.1	MIT
micromark-util-encode	2.0.1	MIT
micromark-util-html-tag-name	2.0.1	MIT
micromark-util-normalize-identifier	2.0.1	MIT
micromark-util-resolve-all	2.0.1	MIT
micromark-util-sanitize-uri	2.0.1	MIT
micromark-util-subtokenize	2.1.0	MIT
micromark-util-symbol	2.0.1	MIT
micromark-util-types	2.0.2	MIT
monaco-editor	0.56.0	MIT
ms	2.1.3	MIT
next-themes	0.4.6	MIT
object-assign	4.1.1	MIT
parse-entities	4.0.2	MIT
@types/unist	2.0.11	MIT
prop-types	15.8.1	MIT
react-is	16.13.1	MIT
property-information	7.2.0	MIT
react	19.2.7	MIT
react-day-picker	10.0.1	MIT
date-fns	4.4.0	MIT
react-dom	19.2.7	MIT
react-hook-form	7.61.1	MIT
react-is	18.3.1	MIT
react-markdown	10.1.0	MIT
react-remove-scroll	2.7.2	MIT
react-remove-scroll-bar	2.3.8	MIT
react-resizable-panels	2.1.9	MIT
react-router	8.3.0	MIT
react-smooth	4.0.4	MIT
react-style-singleton	2.2.3	MIT

Component	Version	Licence
react-transition-group	4.4.5	BSD-3-Clause
recharts	2.15.4	MIT
recharts-scale	0.4.5	MIT
remark-gfm	4.0.1	MIT
remark-parse	11.0.0	MIT
remark-rehype	11.1.2	MIT
remark-stringify	11.0.0	MIT
scheduler	0.27.0	MIT
size-sensor	1.0.3	ISC
sonner	1.7.4	MIT
space-separated-tokens	2.0.2	MIT
state-local	1.0.7	MIT
stringify-entities	4.0.4	MIT
style-to-js	1.1.21	MIT
style-to-object	1.0.14	MIT
tailwind-merge	2.6.0	MIT
tiny-invariant	1.3.3	MIT
trim-lines	3.0.1	MIT
trough	2.2.0	MIT
tslib	2.8.0	0BSD
unified	11.0.5	MIT
unist-util-is	6.0.1	MIT
unist-util-position	5.0.0	MIT
unist-util-stringify-position	4.0.0	MIT
unist-util-visit	5.1.0	MIT
unist-util-visit-parents	6.0.2	MIT
use-callback-ref	1.3.3	MIT
use-sidecar	1.1.3	MIT
vaul	1.1.2	MIT
vfile	6.0.3	MIT
vfile-message	4.0.3	MIT
victory-vendor	36.9.2	MIT AND ISC
zod	3.25.76	MIT
zrender	6.1.0	BSD-3-Clause
tslib	2.3.0	0BSD
zwitch	2.0.4	MIT

The Rapport Console list is derived from the production dependency tree and may include components not present in the delivered bundle. This page is regenerated for each Agent and Console release.